



▲琉璃藍色的青斑蝶亦於濕地公園出沒。

►即使在冬季，金斑蝶仍有交配和繁殖下一代的行為。圖：香港濕地公園提供



雄性虎斑蝶的後翅有一深色斑紋，那就是會散發香味的「香鱗袋」。



吊裙草屬蝶形花科植物，其分泌的汁液吸引雄性斑蝶吸食，轉化成吸引雌蝶的「香味」。

## 斑點小花仙 濕地公園過冬

冬日其實也可以色彩繽紛。濕地公園的蝴蝶園，今年入冬開始便聚集了各種斑蝶，正靜待春天開枝散葉。

斑蝶是少數可以度過漫長冬季的蝴蝶，在濕地公園的蝴蝶園，便有橙色襯黑色斑駁條紋的虎斑蝶、橙色襯黑色花邊的金斑蝶、琉璃藍色的青斑蝶，還有幻紫斑蝶、藍點紫斑蝶、擬旖斑蝶和不常見的喬青斑蝶等。這些「小花仙」在花間翩翩起舞，與花爭妍，令人目不暇給。

### 以香味求偶禦敵 看翅膀辨雌雄

在濕地公園的蝴蝶園，不難發現部分植物特別受斑蝶歡迎，其中一種為吊裙草，經常有大批斑蝶聚集，吸吮其汁液，轉化成吸引雌蝶的「香味」，雌蝶在交配時更會得到雄蝶的「香水」作為禮物。雄蝶吸吮的汁液除了用作追求雌蝶外，亦可防禦一些怕「香水味」的天敵。

要分辨斑蝶是雌是雄並不困難，因為大部分斑蝶都有第二性徵。雄性虎斑蝶、青斑蝶的後翅均有「香鱗袋」連接腺體，雄性幻紫斑蝶和藍點紫斑蝶前翅的翅面有黑色條狀性斑，求偶時會在腹部末端突出黃色的毛筆器，和「香鱗袋」一樣，會發放香味吸引雌蝶。雌蝶的觸角好像天線般接收這些「香味」，選擇交配對象。

### 更多「世界濕地日 08」活動

2008年世界濕地日的主題是「健康濕地造就人類福祉」。漁護署香港濕地公園除了較早前的「我眼中的濕地」徵文比賽（結果在1月中旬公布）外，也舉辦了一連串活動，讓廣大市民參與，詳情可登入濕地公園網站（[www.wetlandpark.com/wwd2008/cindex.html](http://www.wetlandpark.com/wwd2008/cindex.html)），click入「世界濕地日 2008 活動」。